

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - BELO HORIZONTE/MG - ANO: 2002

ETE MORRO D'ÁGUA QUENTE - CATAS ALTAS/MG

MÊS		DBO (mg/l)			DQO (mg/l)			SST (mg/l)			EC (NMP/100ml)		
		bruto	reator	rampas	bruto	reator	rampas	bruto	reator	rampas	bruto	reator	rampas
AGO.	méd.	148,8	63,0	9,0	212,6	105,1	80,8	136,3	42,5	5,7	2,3X10 ⁷	2,8X10 ⁶	1,5X10 ⁴
	mín.	83,5	57,1	5,3	99,2	81,0	43,8	124,0	26,0	2,0	5,2X10 ⁶	1,9X10 ⁶	1,0X10 ³
	máx.	169,9	72,8	14,6	346,6	168,5	168,5	151,0	79,0	9,0	3,3X10 ⁷	4,3X10 ⁶	4,1X10 ⁴
	desv.	41,0	6,8	4,2	101,7	42,4	58,8	11,1	24,5	3,5	1,6X10 ⁷	1,1X10 ⁶	1,8X10 ⁴
SET.	méd.	183,2	59,6	9,9	288,3	108,4	70,6	101,8	29,0	4,8	3,6X10 ⁷	2,8X10 ⁶	9,1X10 ⁵
	mín.	168,0	46,0	4,5	269,5	80,1	38,6	49,0	13,0	2,0	3,5X10 ⁷	7,3X10 ⁶	7,9X10 ⁴
	máx.	201,0	74,0	22,2	307,8	129,8	121,5	176,0	46,0	6,0	3,8X10 ⁷	4,3X10 ⁶	2,4X10 ⁶
	desv.	14,1	12,7	8,3	20,6	20,7	39,3	56,0	14,8	1,9	1,5X10 ⁶	1,9X10 ⁶	1,3X10 ⁶
OUT.	méd.	164,8	61,5	13,1	283,1	152,4	67,8	110,8	54,2	8,2	4,8X10 ⁷	9,7X10 ⁶	1,9X10 ⁵
	mín.	143,3	55,8	4,1	211,6	109,1	37,9	78,0	32,0	3,0	1,9X10 ⁷	2,9X10 ⁶	4,3X10 ⁴
	máx.	202,1	70,6	19,3	334,9	196,8	103,0	142,0	78,0	14,0	6,3X10 ⁷	1,9X10 ⁶	5,0X10 ⁵
	desv.	22,1	5,6	6,2	45,5	35,4	26,6	30,5	21,3	4,3	1,7X10 ⁷	5,8X10 ⁶	1,8X10 ⁵
NOV.	méd.	177,8	51,4	14,2	319,5	98,6	102,3	105,3	37,7	7,7	5,2X10 ⁷	1,1X10 ⁷	1,3X10 ⁵
	mín.	170,5	42,5	9,0	236,6	83,7	58,8	82,0	30,0	4,0	2,6X10 ⁷	9,1X10 ⁵	7,2X10 ⁴
	máx.	186,5	58,8	18,1	432,6	126,9	178,8	118,0	48,0	11,0	9,1X10 ⁷	1,9X10 ⁷	2,0X10 ⁵
	desv.	8,1	8,3	4,7	101,4	24,5	66,5	20,2	9,3	3,5	3,4X10 ⁷	9,1X10 ⁶	6,6X10 ⁴
GERAL	méd.	166,6	59,5	11,5	273,6	119,5	78,2	113,9	41,9	6,7	4,1X10 ⁷	6,7X10 ⁶	2,7X10 ⁵
	mín.	83,5	42,5	4,1	99,2	80,1	37,9	49,0	13,0	2,0	5,2X10 ⁶	7,3X10 ⁶	1,0X10 ³
	máx.	202,1	74,0	22,2	432,6	196,8	178,8	176,0	79,0	14,0	9,1X10 ⁷	1,9X10 ⁷	2,4X10 ⁶
	desv.	27,4	8,8	5,9	74,7	37,4	44,1	33,9	19,9	3,5	2,2X10 ⁷	6,0X10 ⁶	6,1X10 ⁵